


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Material: Alumínio 6060- T5;

Uso: Mesa para 16 módulos até Região 3 de vento, com Instalação dos módulos em posição retrato e compatibilidade com módulos de até 2400 mm.

Inclinações Disponíveis: 10° a 25°.



ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO:



Parafusos M10, M12, Porcas e Arruelas

- Material: aço inox 304.



Junção

- Acompanha 4 parafusos auto brocantes;
- Material: Alumínio 6060-T5.




Grampo Terminal

- Material: Alumínio 6060-T5 e aço inox 304;
- Atende módulos de 30 mm, 33 mm, 35 mm e 40 mm.



Grampo Intermediário

- Material: Alumínio 6060-T5 e aço inox 304;
- Largura de 50 mm;
- Atende módulos de 30 mm, 33 mm, 35 mm e 40 mm.



Grampo Intermediário com Fixação por Baixo


- Material: Alumínio 6060-T5 e aço inox 304;
- Largura de 50 mm;
- Atende módulos de 30 mm, 33 mm, 35 mm e 40 mm.

DIMENSÕES DO PRODUTO:


Pilar Maior Monoposte/Bisposte




Pilar Menor Biposte




Tesoura




Terça




Mão Francesa




Contraventamento



Fixador de regulagem da Mão Francesa



Fixador - Pilar e Tesoura



Abraçadeira e fixador de terço

